

УТВЕРЖДАЮ

Глава Петропавловск-Камчатского городского округа

/Брызгин К. В./
(ФИО)



2020 года

АКТ*

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в Камчатском крае к новому 2020 -2021 году составлен «28» июля 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 комбинированного вида», 1972 года постройки
(полное наименование организации, год постройки зданий)

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
(учредитель организации)

683049, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 16
(юридический адрес, физический адрес организации)

Гулякова Надежда Анатольевна, тел.: 46-13-71; 46-14-79
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.05.2020 № 899, приказом Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.05.2020 № 05-01-05/486 в период с «15» июля 2020 г. по «18» августа 2020 г. комиссией по проверке готовности образовательных организаций к 2020-2021 учебному году в составе:

Председатель комиссии:

Шайгородский Г.А.

заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Заместители председателя:

Захаровская А.А.

заместитель начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Слепова Н.Ю.

и. о. начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Секретарь комиссии:
Носкова И.А.

методист муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр» Петропавловск-Камчатского городского округа.

Члены комиссии:

Волков А.В.

старший инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической и контрольно-профилактической работы и правил безопасности дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Камчатскому краю (по согласованию);

Гончарова В. Ф.

инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической работы и правил безопасности дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Камчатскому краю (по согласованию);

Голуб Д.В.

инспектор по пропаганде Правил дорожного движения отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловск-Камчатскому (по согласованию);

Кильдюшев А. С.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Петропавловск-Камчатскому Главного управления МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию);

Кожедуб М. Г.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Петропавловск-Камчатскому Главного управления

	МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию);
Лисицинская М. Н.	старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловск-Камчатскому (по согласованию);
Моторыкина О.В.	старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловск-Камчатскому (по согласованию);
Пустовалов Е.О.	сотрудник Управления Федеральной Службы безопасности России по Камчатскому краю (по согласованию);
Синатос М.Н.	начальник отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
Топейцын Д.Г.	начальник отделения организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, комплексной защиты объектов отдела вневедомственной охраны по г. Петропавловску-Камчатскому – филиала Федерального Государственного Казённого Учреждения «Отдел Вневедомственной Охраны войск национальной гвардии России по Камчатскому краю (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 комбинированного вида» (далее также - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1) устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(полное наименование организации)
«Детский сад № 37 комбинированного вида», от «06» ноября 2019 г. № 05-01-05/115;

2) свидетельство о государственной регистрации права от «09» сентября 2011 г. №41 АВ 120902, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления или передачи в собственность организации);

3) свидетельство о государственной регистрации права от «23» июня 2010 г. № 41 АВ 090857 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

4) свидетельство об аккредитации организации выдано «__»
_____ г.,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__»
_____ г. до «__» _____ г.

5) лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданной «25» февраля 2020 года, серия 41ЛО1 № 0000619, регистрационный номер 1024101019800,

Министерство образования Камчатского края
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «07» ноября 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «14» апреля 2014 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - _____ единиц на _____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 г.:

а) капитальных ремонтов объектов - 3, в том числе:
(всего)

«Устройство навесного утепленного вентилируемого фасада», выполнены Обществом с
(наименование объекта)

ограниченной ответственностью Бумагинь».
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются,
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

«Устройство системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), не выполнены в стадии проведения аукциона,
(наименование объекта)

вещения и управления эвакуацией (СОУЭ), не выполнены в стадии проведения аукциона,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

«Установка системы охранного телевидения», не выполнены в стадии проведения
(наименование объекта)

аукциона.

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

Установка межкомнатных дверей, выполнены ИП Костюкова Н.Д.,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

Установка противопожарных дверей, выполнены ИП Костюкова Н.Д.,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

Ремонт окон гипсом на пищеблоке, выполнены ИП Костюкова Н.Д.,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте организации:

Монтаж резинового покрытия для зон уличного крыльца.
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном го-
ду имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо реконструкция пищеблока, ремонт
(при необходимости проведения работ перечислить их количество и основной перечень работ)

главного коридора, ремонт группы «Гвоздичка», ремонт группы «Марга-
ритка».

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к ли-
цензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных об-
разовательных услуг: дошкольное образование;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 63 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 56 человек, в
том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образователь-
ных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 15 человек; из них поступив-
ших в образовательные организации высшего образования - человек, про-
фессиональные образовательные организации - человек, работают -
человек; не работают - человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1
класс (на первый курс) - 15 человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов всего - ; количество обучающихся - человек;
из них обучаются:

в 1 смену - классов, обучающихся;

во 2 смену - классов, обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются.
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:
 педагогических работников – 21 человек 83 %;
 научных работников - _____ - _____ человек _____ %;
 инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;
 административно-хозяйственных работников - _____ человек _____ %;
 производственных работников - _____ человек _____ %;
 учебно-воспитательных работников – 10 человек 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 2 человека 67 %;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеется.
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Группа «Гвоздичка»	дет. стулья, полка, стеллаж, скамейка, игров. мебель, костюмы, игрушки, нас-печ. игры	имеется в полном объеме, подлежит обновлению	100%	имеется	имеется	удовлетвор.	имеется	
2.	Группа «Маргаритка»	стол д/воспит., игров. мебель, костюмы, игрушки, нас-печ. игры	имеется в полном объеме, подлежит обновлению	100%	имеется	имеется	удовлетвор.	имеется	
3.	Группа «Ромашка»	игров. мебель, костюмы, игрушки, нас-печ. игры	имеется в полном объеме, подлежит обновлению	100%	имеется	имеется	удовлетвор.	имеется	
4.	Группа «Василек»	дет. кровати, дет. столы, дет. стулья, скамейка, игров. мебель, костюмы, игрушки, нас-печ. игры	имеется в недостаточном кол-ве, в связи с увеличением списоч-	80%	имеется	имеется	удовлетвор.	имеется	

			ного состава						
5.	Группа «Одуванчию»	игров. ме- бель, ко- стюмы, иг- рушки, нас-печ. игры	имеется в пол- ном объеме, подле- жит об- новле- нию	100%	имеется	имеется	удовле- твор.	имеется	
6.	Группа «Колокольчию»	игров. ме- бель, ко- стюмы, иг- рушки, нас-печ. игры	имеется в пол- ном объеме, подле- жит об- новле- нию	100%	имеется	имеется	удовле- твор.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще-
ние), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворитель-
ное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще-
ние), емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворитель-
ное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -
 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеются (не имеются), приспособлены (типовое по-
мещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого
профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние -
удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-
щение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетвори-
тельное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации комп-
ьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация обеспечения компьютерной техникой обеспечена не в полном
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

объёме.

общее количество компьютерной техники - 13 единиц, из них подлежит
списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 8 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает)
(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного
оборудования в образовательном процессе от «26» июня 2020 г. № б/н,

МБДОУ «Детский сад № 37»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - ____; стулья офисные - 15; кровати - 15 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - достаточное; фонд учебников - _____, %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: требуется замена асфальтного покрытия, монтаж уличного резинового покрытия игровых зон;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, техническое состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		0,5	штат (внешний совместитель)	
Медицинская сестра (диетическая)		1,0	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «18» февраля 2015 г. № ЛО-41-01-000528, регистрационный номер 1024101035122;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 6 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлена (типовое помещение), емкость - ___ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – организовано.

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповых, в _____

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе детей из малоимущих семей в количестве ___ детей, что составляет ___ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов и полуфабрикатов,

(из продуктов и полуфабрикатов, закупаемых у организаций по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

закупаемых у организаций по заключенным договорам:

ИП Демидов, договор №847 от 11.12.2019 г.; «Флэш фрукт», договор №851 от 11.12.2019 г.; «Пионерское», договор №588 от 11.12.2019 г.; «Аванторг», договор №856 от 11.12.2019 г.; Шахмурадян А.В., договор №1 от 12.11.2019 г.; Моховской хлеб, договор №2 от 02.12.2019 г.; Молокозавод, договор №3 от 01.01.2020 г.; ООО Восток, договор №4 от 02.12.2019 г.; ИП Кононенко О.Ю., договор №5 от 02.12.2019 г.; ИП Кононенко, договор №6 от 01.01.2020 г.; Восток, договор №7 от 05.12.2019 г.; Камчатпищепром, договор №8 от 02.12.2019 г.; Восток, договор №9 от 05.12.2019 г.; Восток, договор №10 от 05.12.2019 г.; Молокозавод, договор №11 от 09.01.2020 г..

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены,

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам,

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

(имеются, не имеются)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26., организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Дезинфекционные мероприятия (дезинфекция, дезинфекция, дезинсекция), договор № 940/20ДС от 09.01.2020, ИП Стеценко М.М.,

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствуют, не соответствуют)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано,

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 33552-2015 «Междугосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний»	Техническое состояние	Лицензия на перевозку (серия, №, кем выдана)	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеются

(имеются, не имеются)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____,

(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: не выполнены.

(по каждому объекту (территории) выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется лицензированная охрана отсутствует

(указать способ охраны)

в составе 0 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек. Организовано дежурство сторожем-вахтером. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: УФК по Камчатскому краю (ОВО по г. Петропавловск-Камчатскому – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю), договор №507 от 01.01.2020 г.; Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Камчатскому краю, договор №536 от 01.01.2020 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с Управлением МВД России по Камчатскому краю, Управлением ФСБ России по Камчатскому краю, Управлением Росгвардии по Камчатскому краю организована с использованием кнопки экстренного вызова,

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

т. 26-54-11

д) территория организации периметральным ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает контролируемый доступ на территорию организации;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

ж) Паспорт безопасности от «07» ноября 2019 года № 2/ДСП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(по каждому объекту (территории))

«Детский сад №37 комбинированного вида»

з) Присвоена третья категория опасности.

(по каждому объекту (территории))

Основные недостатки (согласно акта проверки антитеррористической защищенности): отсутствие лицензированной охраны; отсутствие охранной сигнализации; отсутствие видеонаблюдения; периодически не проверяется работоспособность КТС.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: не соответствует.

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

№145 от 27.06.2019 г., Отдел надзорной деятельности и профилактической

(№ и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

работы по г. Петропавловск-Камчатскому.

Основные результаты проверки выявлены нарушения и предписания

№145/1/1 от 31.07.2019 г., исполнить до 01.07.2020 г.; выполнены пп. 1,2; не выполнены с 3 – 10.

б) требования пожарной безопасности не выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация приемно - контрольного

(тип (вид) пожарной сигнализации)

охранно - пожарного ППКОП "Вэрс ПК-8 обеспечивающая речевое оповещение
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
о пожаре «РОКОТ» и акустическими модулями АС-2, а так же посредством световых
табло «Блик-СП-ВЫХОД».

Пожарная сигнализация исправна и обслуживается организацией, имеющей

(исправна/ неисправна) (обслуживается/не обслуживается организацией, имеющей лицензию)

Лицензию, ВДПО Камчатского края;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов

(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от «01» июня 2020 г.

(проводилась, не проводилась)

№ 00000119 , выданного ИП Селин Е.А.

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительная система теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Договор от 01.01.2020 г. №12/20-ГИ, акт от 26.06.2020 г. №б/н.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении топлива составляет 0 %. Хранение топлива не организовано,
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение организации не имеется.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 комбинированного вида»
(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

а) руководителю организации в срок до «__» _____ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

б) в период с «__» _____ по «__» _____ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в) в срок до «__» _____ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Заме, Председатель комиссии:

Степанов
(подпись)

Степанова Н.Ю.
Шайгородский Г.А.

Секретарь комиссии:

Носкова
(подпись)

Носкова И.А.

Члены комиссии:

[Подпись]
(подпись)

А.С. Калужский
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

Е.О. Пурин
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

А.А. Сигуров
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

А.М. Дубинин
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

Р.В. Толкунов
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

А.А. Златовласка
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

В.Ф. Золотарова
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(инициалы, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(инициалы, ФИО)

*-Акт составляется в трех экземплярах, один из которых остается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, второй направляется в исполнительный орган государственной власти Камчатского края (исполнительно-распорядительный орган муниципального района или городского округа в Камчатском крае), третий направляется в Министерство образования Камчатского края.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующей

МБДОУ «Детский сад №37

комбинированного вида»

Гулякова Н.А.

«26» июня 2020 г.

М.П.



АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
СПОРТИВНЫХ СНАРЯДОВ, СООРУЖЕНИЙ, ПЛОЩАДОК
МБДОУ «Детский сад № 37 комбинированного вида»
по адресу ул. Кривоножская, 16

Комиссией, назначенной приказом № 1 от 09.01.2020 в составе:
Председателя комиссии: заведующей хозяйством Астаповой Л.Д., члены
комиссии: младшего воспитателя Ворожбянской Т.А., воспитателя
Лавровой Н.В., рабочего по обслуживанию здания Григорьева К.В.
проведено обследование состояния готовности спортивных снарядов,
сооружений, площадок:

В результате обследования обнаружено следующее:

1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР: - состояние удовлетворительное;
2. ЭСТЕТИКА ОФОРМЛЕНИЯ: - удовлетворительно;
3. ХРАНЕНИЕ: - соответствует;
4. УКРЕПЛЕНИЕ: - соответствует.

Заключение:

В результате освидетельствования готовности спортивных снарядов,
сооружений, площадок нарушений не выявлено.

Комиссия:

Председатель



Астапова Л.Д.

Члены комиссии



Ворожбянская Т.А.



Лаврова Н.В.



Григорьев К.В.