

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300

(место составления акта)

“ 20 ” апреля 20 18 г.

(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 193

По адресу: Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Кроноцкая, 16.

Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 16).

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 21.03.2018 № 193.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37 компенсирующего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 27 ” марта 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 20 апреля 2018 до 14 час. 00 мин. 19 дней

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующая Шляхтина Светлана Васильевна 08.02.2018 в 10-42.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Е.В. Варады – врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Е.В. Кузнецовой – заведующей лабораторией радиационных и физических факторов, Л.Н. Жунда – заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, Л.И. Новикевич – заведующей бактериологическим отделением, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Селезнь Екатерина Сергеевна.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- абз. 2 п. 4.13 – в учреждении отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви:

- п. 5.1 – стены помещений не гладкие и имеют отделку, которая не допускает качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в спальне подготовительной группы стены окрашены – имеется отслоение краски; в туалете средней группы на стенах имеются потеки; во 2-ой младшей группе в зоне мытья посуды на стене отсутствуют плитки кафеля, в групповой у окна имеются потеки; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития в спальне на стенах имеются потеки; на пищеблоке стены отделаны кафелем имеющим трещины;

- абз. 1 п. 5.5 – в спальне подготовительной группы отсутствуют участки плитуса; в спальнях средней и старшей группах пол застелен линолеумом, который неплотно прилегает к друг другу в местах стыка; в раздевальной 2-ой младшей группы пол застелен линолеумом, имеющим дыры; в разновозрастной группе в буфетной пол выложен кафелем имеющим трещины, в групповой у буфетной пол застелен линолеумом, имеющим дыры, в спальне отсутствуют участки плитуса; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития в туалете пол выложен кафелем имеющим трещины, при выходе из туалета имеются выбоины, в спальне отсутствуют участки плитуса; в коридоре на 1-ом этаже по дороге к пищеблоку отсутствуют плитуса и имеются щели; на пищеблоке пол выложен кафелем имеющим трещины, что не позволяет качественно проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

- абз. 1 п. 7.3 - световые проемы в спальнях всех групп не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;

- п. 7.7 приложение 2 – в старшей группе светильники размещены не вдоль светонесущей стены;

- п. 7.8 - во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии (04.04.2018 имелась 1 перегоревшая лампа);

- п. 10.13 - уровень искусственной освещенности для слепых и слабовидящих детей в игровых и учебных помещениях не соответствует нормируемым показателям «не менее 600 - 800 лк» и составляет:

- в кабинете дефектолога средней группы в точках 1, 2, 3 составляет 345 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 317-373 Лк) и занижен на 227-283 Лк,

- в игровой старшей группы в точках 1, 2, 3 составляет 370 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 340-400 Лк) и занижен на 200-260 Лк,

- в игровой старшей группы в точках 4, 5, 6 составляет 355 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 327-383 Лк) и занижен на 217-273 Лк,

- в игровой старшей группы в точках 7, 8, 9 составляет 364 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 335-393 Лк) и занижен на 207-265 Лк,

- в кабинете психолога старшей группы в точках 1, 2, 3 составляет 300 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 276-324 Лк) и занижен на 276-324 Лк,

- в игровой 2-ой младшей группы в точках 1, 2, 3 составляет 423 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 389-457 Лк) и занижен на 143-211 Лк,

- в игровой 2-ой младшей группы в точках 4, 5, 6 составляет 438 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 403-473 Лк) и занижен на 127-197 Лк,

- в игровой 2-ой младшей группы в точках 7, 8, 9 составляет 458 Лк (с учетом неопределенности измерений $\pm 8\%$ 421-495 Лк), и занижен на 105-179 Лк;

- абз. 4 п. 13.3 – в средней и во 2-ой младшей группах разделочный инвентарь - ножи не промаркированы;

- абз. 4 п. 14.21 - в исследованной порции компота из вишни возрастной группы 3-6 лет содержание витамина «С» составило $44,2 \pm 4,4$ мг в 180 мл, при требовании, что искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 3-6 лет - 50 мг на порцию;

- абз. 2 п. 17.14 - во 2-ой младшей группе маркировка одеяла на кровати № 12 и простыни на кровати № 3 располагалась у изголовья; в разновозрастной группе маркировка одеяла и простыни на кровати № 3 располагалась у изголовья, одеяло и простынь на кровати № 8 отсутствует; во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития маркировка одеяла и простыни на кровати № 3 располагалась у во 2-ой младшей группе с задержкой психического развития, при требовании «постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края»;

- абз. 3 п. 19.1- работники МБДОУ «Детский сад № 37» не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (приложение № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»):

* у Долгой А.А. 30 л. (специалист по кадрам), Зыряновой Л.Б. 72 г. (воспитатель), Усиковой В.Д. 64 г. (повар) - отсутствуют сведения по вакцинации против дифтерии,

* у Арзамасцева С.А. 33 г. (сторож), Астаповой О.Ю., 34 г. (воспитатель), Борга Н.В. 37 л. (помощник воспитателя), Дежкиной Т.В. 47 л. (воспитатель), Казанцевой Т.В. 18 л. (уборщица), Мартыненко Е.В. 32 г. (сторож), Усейновой Е.П. 47 л. (мл. психолог), Шевцовой Д.О. 29 л. (воспитатель), Шиянь А.Ю. 49 л. (сторож) - отсутствуют сведения по вакцинации против гриппа;

* у Арзамасцева С.А. 33 г. (сторож), Дежкиной Т.В. 47 л. (воспитатель), Долгой А.А. 30 л. (специалист по кадрам), Кравцовой О.В. 32 г. (помощник воспитателя), Лукиной А.А. 46 л. (помощник воспитателя), Мещеряковой С.А. 42 г. (повар), Мартыненко Е.В. 32 г. (сторож), Павловской О.А. 49 л. (воспитатель), Подгорбунской В.Р. 48 л. (учитель-дефектолог), Рябухиной Н.В. 45 л. (помощник воспитателя), Семенцул С.В. 44 г. (воспитатель), Филипенко Н.В. 49 л. (воспитатель), Хмыльниковой О.И. 46 л. (учитель-дефектолог), Шевцовой Д.О. 29 л. (воспитатель) - отсутствуют сведения по вакцинации против кори,

* у Арзамасцева С.А. 33 г. (сторож), Долгой А.А. 30 л. (специалист по кадрам), Кравцовой О.В. 32 г. (помощник воспитателя), Калачевой Т.А. 38 л. (помощник воспитателя), Мещеряковой С.А. 42 г. (повар), Мартыненко Е.В. 32 г. (сторож), Подгорбунской В.Р. 48 л. (учитель-дефектолог), Шевцовой Д.О. 29 л. (воспитатель) - отсутствуют сведения по вакцинации против гепатита В;

* у Казанцевой Т.В., 18л. (уборщица) - отсутствуют сведения по ревакцинации против краснухи.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

- п. 3.3.1, п. 61 таблицы 2 - уровень искусственной освещенности:

- в раздевальной 2-ой младшей группы в точках 1, 2, 3 составляет 151 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 139-163 Лк) и занижен на 37-61 Лк, при нормируемом показателе 200 Лк;


- в раздевальной 2-ой младшей группы с задержкой психического развития в точках 1, 2, 3 составляет 131 Лк (с учетом неопределенности измерений +/- 8% 120-142 Лк) и занижен на 58-80 Лк, при нормируемом показателе 200 Лк.

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880:

- ч. 7 ст. 17 – при хранении пищевой продукции не соблюдаться условия хранения установленные изготовителем, а именно: в складском помещении хранится открытая бутылка «Масло подсолнечное «Аннинское» рафинированное дезодорированное», объем: 0,9 л, изготовитель: ООО «МЭЗ Юг Руси», РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8, на стеллаже, установленном возле окна обеспечивающим доступ прямых солнечных лучей при условии хранения установленного изготовителем - «после вскрытия упаковки хранить в прохладном темном месте».

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 37» и на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 37» Селезень Екатерину Сергеевну, ответственность за выявленные нарушения требований технического регламента возлагается на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 37» Селезень Екатерину Сергеевну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 17.04.2018 № 507-218-П/ОСН-06, протоколы лабораторных испытаний от 05.04.2018 №№ 1433-1442с, 1443-1452с, 1453-1462с, 1463-1472с, 1767 с гигиенической оценкой, протоколы исследования воздуха закрытых помещений от 06.04.2018 №№ 134-134/5 с гигиенической оценкой, протокол проведения измерений физических факторов от 05.04.2018, протокол измерений освещенности от 06.04.2018 № 1533 с гигиенической оценкой, протоколы лабораторных испытаний от 09.04.2018 №№ 162пр, 741пр-746пр, 749пр, 752пр с гигиенической оценкой, протоколы лабораторных испытаний от 11.04.2018 №№ 747пр, 753пр с гигиенической оценкой, протоколы лабораторных испытаний от 12.04.2018 №№ 750пр-751пр с гигиенической оценкой, протокол лабораторных испытаний от 16.04.2018 № 724-740пр с гигиенической оценкой, предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 20.04.2018 № Н-84.


В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” апреля 20 18 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)